

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| SANITA' ANIMALE | | | | | |
|---|---|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| GLI ESAMI ACCREDITATI VERRANNO SEGNALATI A BREVE | | | | | |
| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
| Esami diagnostici necroscopie/anatomo patologici | | | | | |
| CISTIGERCOSI | Anatomo-patologico | 6,54 | 6,67 | 1,33 | 8 |
| COENUROSIS | Anatomo-patologico | 6,54 | 6,67 | 1,33 | 8 |
| DICROCELIOSI | Anatomo-patologico | 6,54 | 6,67 | 1,33 | 8 |
| DISTOMATOSI | Anatomo-patologico | 6,54 | 6,67 | 1,33 | 8 |
| ESAME ANATOMO PATOLOGICO | Anatomo-patologico | 6,54 | 6,67 | 1,33 | 8 |
| ESAME CLINICO | esame clinico | 8,17 | 8,33 | 1,67 | 10 |
| ESAMI SU FETO BOVINO | Anatomo-patologico, batteriologico, ELISA, IFD/isolamento virus | 40,85 | 41,67 | 8,33 | 50 |
| IDATIDOSI | Anatomo-patologico | 6,54 | 6,67 | 1,33 | 8 |
| IDENTIFICAZIONE DI SPECIE | identificazione | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| NECROSCOPIA ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (zootecnici/selvatici) (1) | Anatomo-patologico | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| NECROSCOPIA ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA (d'affezione)(1) | Anatomo-patologico | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| NECROSCOPIA ANIMALI MEDIA TAGLIA (zootecnici/selvatici)(1) | Anatomo-patologico | 20,42 | 20,83 | 4,17 | 25 |
| NECROSCOPIA ANIMALI MEDIA TAGLIA (d'affezione)(1) | Anatomo-patologico | 24,51 | 25,00 | 5,00 | 30 |
| NECROSCOPIA ANIMALI GROSSA TAGLIA (bovini) (1) | Anatomo-patologico | 40,85 | 41,67 | 8,33 | 50 |
| NECROSCOPIA ANIMALI GROSSA TAGLIA (equini) (1) | Anatomo-patologico | 65,36 | 66,67 | 13,33 | 80 |
| RINITE ATROFICA DEL SUINO | Anatomo-patologico | 6,54 | 6,67 | 1,33 | 8 |
| TETRAKIT (Coli K99, Cryptosporidium, Rotavirus, Coronavirus) | ELISA | 8,17 | 8,33 | 1,67 | 10 |
| (1) esclusi ulteriori accertamenti di laboratorio ed escluse le spese di distruzione del materiale patologico | | | | | |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
|--|---------------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|
| SANITA' ANIMALE: esami istologici | | | | | |
| ESAME ISTOLOGICO PER PATOLOGIE ANIMALI | Istologico | 18,22 | 0,47 | 4,67 | 23 |
| INDAGINI ISTOCHIMICHE CON BLU DI TOLUIDINA (MASTOCITOMA) | Istochimico | 3,9 | 0,10 | 1,00 | 5 |
| INDAGINI ISTOCHIMICHE CON COLORAZIONE PAS (MICOSI) | Istochimico | 7,8 | 0,20 | 2,00 | 10 |
| INDAGINI ISTOPATOLOGICHE SU TESSUTI NEOPLASTICI | Istologico | 18,22 | 0,47 | 4,67 | 23 |
| INDAGINI ISTOPATOLOGICHE SU TESSUTI NEOPLASTICI | Immunoistochimica per marker tumorali | 23,62 | 0,58 | 5,76 | 29 |
| ISTOCHIMICO PER BATTERI ALCOOL-ACIDO RESISTENTI | Istochimico | 7,8 | 0,20 | 2,00 | 10 |
| ISTOLOGIA SU TUMORI ANIMALI DOMESTICI | Istologico | 18,22 | 0,47 | 4,67 | 23 |
| METODO RAPIDO AL CRIOSTATO | criostato | 36,5 | 37,23 | 7,45 | 45 |
| MICOSI | Istologico | 18,22 | 0,47 | 4,67 | 23 |
| PARASSITOSI | Istologico | 18,22 | 0,47 | 4,67 | 23 |
| TUBERCOLOSI | Istologico | 18,22 | 0,47 | 4,67 | 23 |
| TUBERCOLOSI | Istochimico | 7,8 | 0,20 | 2,00 | 10 |
| TUBERCOLOSI | Immunoistochimico | 15,6 | 0,4 | 4,00 | 20 |
| MARKER IMMUNOISTOCHIMICI (2 MARKER) | Immunoistochimico | 23,62 | 0,58 | 5,76 | 29 |
| ESAME ISTOLOGICO + ISTOCHIMICO BLU DI TOLUIDINA | | 19,50 | 0,50 | 5,00 | 25 |
| ESAME ISTOLOGICO + ISTOCHIMICO PAS E BATTERI ALCOOL-ACIDO RESISTENTI | | 23,40 | 0,60 | 6,00 | 30 |
| ESAME ISTOLOGICO + IMMUNOISTOCHIMICO | | 39 | 1,00 | 10,00 | 50 |
| PREPARAZIONE VETRINI ISTOLOGICI | | 10,14 | 0,26 | 2,60 | 13 |
| LETTURA VETRINI ISTOLOGICI | | 8,02 | 0,21 | 2,06 | 10 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
|---|--------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|
| SANITA' ANIMALE: esami batteriologici /altro | | | | | |
| ACARIASI | microscopico | 6,54 | 6,67 | 1,33 | 8 |
| DISTOMATOSI, DICROCELIOSI | Coprologico con arricchimento | 4,90 | 5,00 | 1,00 | 6 |
| DISTOMATOSI | ELISA(siero) | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |
| ECHINOCOCCUS GRANULOSUS Ag | ELISA | 7,35 | 7,50 | 1,50 | 9 |
| EMOBARTONELLOSI | Microscopico | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| ESAME COPROLOGICO A FRESCO | Microscopico | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| ESAME COPROLOGICO CON ARRICCHIMENTO | Microscopico con arricchimento | 4,90 | 5,00 | 1,00 | 6 |
| ESAME MICROSCOPICO: RICERCA EMOPROTOZOI | Microscopico | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| FILARIOSI | Microscopico | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| FILARIOSI | ICT-ELISA (sangue/siero) | 9,80 | 10,00 | 2,00 | 12 |
| GIARDIASI (11) | Microscopico | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |
| GIARDIASI (11) | ELISA | 9,80 | 10,00 | 2,00 | 12 |
| ISTOMONIASI | Microscopico | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |
| LEISHMANIOSI | Citologico coloraz. Gram | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| NOSEMIASI | Microscopico | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |
| PIROPLASMOSI | Microscopico | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| VARROASI | Microscopico | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |
| ACTINOMICOSI | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| ANTIBIOGRAMMA | Colturale | 7,35 | 7,50 | 1,50 | 9 |
| BACILLUS ANTHRACIS (CARBONCHIO EMATICO) | Batterioscopico | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| BACILLUS ANTHRACIS (CARBONCHIO EMATICO) | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| BACILLUS LARVAE (PESTE AMERICANA DELLE API) | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| BORDETELLA | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| BRUCELLA | Colturale | 14,71 | 15,00 | 3,00 | 18 |
| CAMPYLOBACTER | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| CHLAMYDOPHILA | ICT | 7,35 | 7,50 | 1,50 | 9 |
| CLOSTRIDIUM SPIROFORME | Batterioscopico | 7,35 | 7,50 | 1,50 | 9 |
| CLOSTRIDIUM | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| CORYNEBACTERIUM | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
|---|-----------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|
| SANITA' ANIMALE: esami batteriologici /altro | | | | | |
| ESCHERICHIA COLI | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| ESAME BATTERIOSCOPICO | Batterioscopico | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| ES. BATTERIOLOGICO | Colturale | 7,35 | 7,50 | 1,50 | 9 |
| ESAME COLTURALE IDENTIFICAZIONE SPECIE BATTERICA | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| INDAGINI EZIOLOGICHE MASTITI CARNIVORI | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| KLEBSIELLA | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| LISTERIOSI | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| LISTERIOSI TIPIZZAZ. SIEROLOGICA | Siero-agglutinazione rapida | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| LISTERIOSI | Prova Biologica | 24,51 | 25,00 | 5,00 | 30 |
| MICOBATTERI | Colturale | 40,85 | 41,67 | 8,33 | 50 |
| MYCOBACTERIUM AVIUM/BOVIS | γ Interferon test | 8,17 | 8,33 | 1,67 | 10 |
| MICOBATTERIO PARATUBERCOLARE | Colturale | 40,85 | 41,67 | 8,33 | 50 |
| MICOSI | Microscopico | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |
| MICOSI | Colturale | 8,17 | 8,33 | 1,67 | 10 |
| MORAXELLA | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| MYCOPLASMA | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| PASTEURELLOSI | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| PROTEUS | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| PSEUDOMONIASI (MORVA) | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| SALMONELLOSI (7) | Colturale | 9,80 | 10,00 | 2,00 | 12 |
| STAFILOCOCCOSI | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| STREPTOCOCCOSI | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| TAYLORELLA EQUIGENITALIS | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| TRICOMONIASI GENITALE (5,8,10) | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| YERSINIOSI | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| YERSINIOSI TIPIZZAZ. SIEROLOGICA | Siero-agglutinazione rapida | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
|--|---|-----------------|----------|---------|-------------|
| SANITA' ANIMALE: ESAMI RICERCA TSE E NEUROPATOLOGIA | | | | | |
| ANALISI DEL GENE DELLA PRP OVINA: DETERMINAZIONE POLIMORFISMI AI CODONI 136-154-172 | PCR associata a sequenziamento diretto | 26,69 | 27,22 | 5,44 | 33 |
| ANALISI DEL GENE DELLA PRP OVINA: DETERMINAZIONE POLIMORFISMI AI CODONI 136-154-172 | PCR associata a sequenziamento con pirosequenziamento | 20,26 | 20,67 | 4,13 | 25 |
| BSE | Istologia | 34,78 | 35,48 | 7,10 | 43 |
| BSE | Western blotting | 61,95 | 63,19 | 12,64 | 76 |
| FSE | Western blotting | 61,95 | 63,19 | 12,64 | 76 |
| GLICOPROT. FIBRILL. ACIDA IMMUNOISTOCH. | Immunoistochimica | 50,99 | 52,01 | 10,40 | 62 |
| MALATTIE NEURODEGENERATIVE | Istologia | 30,95 | 31,57 | 6,31 | 38 |
| LISTERIA | Immunoistochimica | 50,99 | 52,01 | 10,40 | 62 |
| SCRAPIE | Istologia | 34,78 | 35,48 | 7,10 | 43 |
| SCRAPIE | Immunoistochimica | 50,99 | 52,01 | 10,40 | 62 |
| SCRAPIE | Western blotting | 61,95 | 63,19 | 12,64 | 76 |
| TEST RAPIDO BSE | ELISA | 10,47 | 0,27 | 2,68 | 13 |
| TSE | Immunoistochimica | 50,99 | 52,01 | 10,40 | 62 |
| SANITA' ANIMALE: RICERCA MASTITI | | | | | |
| ISOLAMENTO BATTERIOLOGICO MASTITE BOVINA - SINGOLI QUARTI | Colturale | 6,13 | 6,25 | 1,25 | 8 |
| ISOLAMENTO BATTERIOLOGICO MASTITE BOVINA POOL DI QUARTI | Colturale | 4,90 | 5,00 | 1,00 | 6 |
| MYCOPLASMA AGALACTIAE DA LATTE | Colturale | 3,68 | 3,75 | 0,75 | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
|---|---|-----------------|----------|---------|-------------|
| SANITA' ANIMALE: CHIMICA CLINICA | | | | | |
| ACIDO URICO | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| ALBUMINA | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| ALFA AMILASI | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| AZOTO UREICO | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| BILIRUBINA TOTALE | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| CALCIO EMATICO | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| COLOR EMATICO | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| COLESTEROLO TOTALE | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| CREATININA | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| CREATININFOSFOCHINASI | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| EMOGLOBINA | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| ESAME CITOLOGICO | Microscopico | 11,44 | 11,67 | 2,33 | 14 |
| ESAME SEDIMENTO URINE | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| FOSFATASI ALCALINA | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| FOSFORO EMATICO | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| GAMMAGLUTAMILTRANSFERASI | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| GLUCOSIO EMATICO | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| LATTATO DEIDROGENASI | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| MAGNESIO EMATICO | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| PROTEINE TOTALI | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| TRANSAMINASI GOT | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| TRANSAMINASI GPT | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| TRIGLICERIDI | chimica secca | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| SANITA' ANIMALE: EMATO CLINICA | | | | | |
| EMOCROMOCITOMETRIA CON FORMULA | laser / impedenziometrico /colorimetrico | 9,40 | 9,58 | 1,92 | 12 |
| SANITA' ANIMALE: BENESSERE ANIMALE | | | | | |
| EMOGLOBINA | Colorimetrico | 1,23 | 1,25 | 0,25 | 2 |
| FAILURE PASSIVE TRANSFER VTELLI | Elettroforesi | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |
| IMMUNOGLOBULINE COLOSTRALI | Elettroforesi | 6,54 | 6,67 | 1,33 | 8 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
|---|-------------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|
| SANITA' ANIMALE: ITTIOPATOLOGIA | | | | | |
| ANTIBIOGRAMMA | Colturale | 2,45 | 2,50 | 0,50 | 3 |
| DEGENERAZIONE LIPOIDEA EPATICA | Istologico | 18,22 | 0,47 | 4,67 | 23 |
| DIFILLOBOTRIASI O PLEROCERCOSI | Parassitol. a fresco | 4,90 | 5,00 | 1,00 | 6 |
| EPATOMA | Istologico | 18,22 | 0,47 | 4,67 | 23 |
| ESAME COLTURALE 1° ISOLAMENTO | Colturale | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |
| ESAME COLTURALE CON IDENTIFICAZIONE SPECIE BATTERICA | Colturale | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| ESAME MICROLOGICO | Esame a fresco | 2,45 | 2,50 | 0,50 | 3 |
| ESAME PARASSITOLOGICO COMPLETO | Parassitologico | 4,90 | 5,00 | 1,00 | 6 |
| ESAME PARASSITOLOGICO ECTOPARASSITI CUTANEO-BRANCHIALI | Parassitol. a fresco | 2,45 | 2,50 | 0,50 | 3 |
| ESAME VIROLOGICO SU COLTURE CELLULARI | Virologico | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| FILTRAZIONE ACQUA PER RICERCA STREPTOCOCCHI FECALI | Colturale | 10,62 | 10,83 | 2,17 | 13 |
| IDENTIFICAZIONE SPECIE ITTICA | Esame clinico | 2,45 | 2,50 | 0,50 | 3 |
| IDENTIFICAZIONE VIRALE MEDIANTE IMMUNOFLUORESCENZA | Virologico conferma IFA | 20,42 | 20,83 | 4,17 | 25 |
| LINFOCISTI | Istologico | 18,22 | 0,47 | 4,67 | 23 |
| MICOBATTERIOSI ATIPICHE | Colturale | 32,68 | 33,33 | 6,67 | 40 |
| MICOBATTERIOSI ATIPICHE | Istologico | 18,22 | 0,47 | 4,67 | 23 |
| NECROSCOPIA PESCE (ANIMALI DA REDDITO) | Anatomopatologico | 2,45 | 2,50 | 0,50 | 3 |
| NECROSCOPIA PESCE | Anatomopatologico | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| NODAVIROSIS | Istologico | 18,22 | 0,47 | 4,67 | 23 |
| PACCHETTO NECROSCOPIA PESCE - ESAME COLTURALE | Colturale | 7,35 | 7,50 | 1,50 | 9 |
| PACCHETTO NECROSCOPIA PESCE - ESAME PARASSITOLOGICO - ESAME COLTURALE | Colturale, parassitologico a fresco | 10,62 | 10,83 | 2,17 | 13 |
| PACCHETTO NECROSCOPIA PESCE - ESAME PARASSITOLOGICO - ESAME COLTURALE E ANTIBIOGRAMMA | Colturale, parassitologico a fresco | 13,07 | 13,33 | 2,67 | 16 |
| PACCHETTO ESAME VIROLOGICO 30 CAMPIONI | Virologico | 122,55 | 125,00 | 25,00 | 150 |
| PACCHETTO ESAME VIROLOGICO 150 CAMPIONI | Virologico | 571,90 | 583,33 | 116,67 | 700 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
|---|------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|
| SANITA' ANIMALE: ESAMI SIEROLOGICI ED IMMUNOENZIMATICI | | | | | |
| BRUCELLOSI BRUCELLA ABORTUS | ELISA | 3,27 | 3,33 | 0,67 | 4 |
| BRUCELLOSI BRUCELLA ABORTUS/MELITENSIS | TRB | 0,82 | 0,83 | 0,17 | 1 |
| BRUCELLOSI BRUCELLA ABORTUS/MELITENSIS | FDC | 3,10 | 3,17 | 0,63 | 4 |
| BRUCELLOSI BRUCELLA ABORTUS/MELITENSIS | Sieroagglutinazione lenta | 3,10 | 3,17 | 0,63 | 4 |
| BRUCELLOSI BRUCELLA ABORTUS/MELITENSIS | RING TEST | 3,10 | 3,17 | 0,63 | 4 |
| BRUCELLOSI BRUCELLA OVIS | FDC | 3,10 | 3,17 | 0,63 | 4 |
| ERLICHIA ANTICORPI | ELISA | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| IMMUNODEFICIENZA FELINA RICERCA AC | ICT | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| LEISHMANIA | Immunofluorescenza indiretta | 1,46 | 2,09 | 2,13 | 2 |
| LEPTOSIROSIS | Microagglutinazione | 12,25 | 12,50 | 2,50 | 15 |
| LEUCOSI ENZOOTICA BOVINA | AGID | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| LEUCOSI ENZOOTICA BOVINA | ELISA | 3,10 | 3,17 | 0,63 | 4 |
| LISTERIOSI (LISTERIA MONOCYTOGENES) | Sieroagglutinazione lenta | 3,10 | 3,17 | 0,63 | 4 |
| MORBO COITALE MALIGNO (TRYPANOSOMA EQUIPERDUM) | FDC | 3,10 | 3,17 | 0,63 | 4 |
| MORVA (BURKHOLDERIA MALLEI) | FDC | 3,10 | 3,17 | 0,63 | 4 |
| MYCOPLASMA AGALACTIAE | ELISA | 3,10 | 3,17 | 0,63 | 4 |
| MYCOPLASMA CONJUNTIVAE RICERCA ANTICORPI | ELISA | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| MYCOPLASMA CONJUNTIVAE RICERCA ANTICORPI CAPRINI E UNGULATI SELV. | ELISA | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| MYCOPLASMA HYPONEUMONIAE RICERCA ANTICORPI | ELISA | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| NEOSPOROSI BOVINA (NEOSPORA CANINUM) | ELISA | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| PARATUBERCOLOSI (MYCOBACTERIUM PARATBC) | AGID | 3,95 | 5,31 | 5,42 | 5 |
| PARATUBERCOLOSI (MYCOBACTERIUM PARATBC) | ELISA | 5,72 | 5,83 | 1,17 | 7 |
| PERITONITE INFETTIVA FELINA RICERCA AC | ICT | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| SANITA' ANIMALE: ESAMI SIEROLOGICI ED IMMUNOENZIMATICI SEGUE | | | | | |
| PLEUROPOLMONITE CONTAGIOSA BOVINA (MYCOPLASMA MYCOIDES) | FDC | 3,10 | 3,17 | 0,63 | 4 |
| SALMONELLOSI (S. ABORTUS OVIS/EQUI) | Sieroagglutinazione lenta | 3,10 | 3,17 | 0,63 | 4 |
| SALMONELLOSI AVIARE | Siero-agglutinazione rapida | 0,41 | 0,42 | 0,08 | 1 |
| TOXOPLASMOSI (TOXOPLASMA GONDII) | FDC | 3,10 | 3,17 | 0,63 | 4 |
| TULAREMIA FRANCISELLA TULARENSIS | Sieroagglutinazione lenta | 3,10 | 3,17 | 0,63 | 4 |
| TULAREMIA FRANCISELLA TULARENSIS | Sieroagglutinazione rapida | 3,10 | 3,17 | 0,63 | 4 |
| | | | | | |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
|--|---------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|
| SANITA' ANIMALE: ESAMI VIROLOGICI | | | | | |
| ADENOVIRUS BOVINO | IFD | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| ADENOVIRUS BOVINO | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| ADENOVIRUS CANE | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| ANEMIA INFETTIVA EQUINA AC | AGP | 2,04 | 2,08 | 0,42 | 3 |
| ARTERITE EQUINA | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| ARTERITE EQUINA AC | Sieroneutralizzazione | 8,17 | 8,33 | 1,67 | 10 |
| ARTRITE AVIARE | Isolamento su uova | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| ARTRITE AVIARE AC | ELISA | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| ARTRITE AVIARE AG | AGP | 2,45 | 2,50 | 0,50 | 3 |
| AUJESZKY | IFD | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| AUJESZKY AC | Sieroneutralizzazione | 8,17 | 8,33 | 1,67 | 10 |
| AUJESZKY AC TOTALI CON TITOLO | ELISA | 3,27 | 3,33 | 0,67 | 4 |
| AUJESZKY AC-GI | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| BHV4 | IFD | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| BHV4 AC | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| BHV4 | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| BLUE TONGUE AC | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| BORDER DISEASE | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| BORRELIA BURGENDORFERI AC | Immunofluorescenza indiretta | 6,54 | 6,67 | 1,33 | 8 |
| BRONCHITE INFETTIVA AVIARE AC | ELISA | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| BVD AC | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| BVD AG (DA VISCERI) | ELISA | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |
| BVD AG (DA SIERO/SANGUE IN TOTO) | ELISA | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
|--|---------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|
| SANITA' ANIMALE: ESAMI VIROLOGICI SEGUE | | | | | |
| CHICKEN ANEMIA AC | ELISA | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| CHLAMYDOPHILA ABORTUS / PSITTACI AC | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| CIMURRO | IFD | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| CIMURRO AC | ELISA | 8,17 | 8,33 | 1,67 | 10 |
| CORONAVIRUS | IFD | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| COXIELLA BURNETII AC | Immunofluorescenza indiretta | 6,54 | 6,67 | 1,33 | 8 |
| DIFTEROVAIOLO AVIARE AC | AGP | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| DIFTEROVAIOLO AVIARE AG | AGP | 2,45 | 2,50 | 0,50 | 3 |
| DIFTEROVAIOLO AVIARE | Isolamento su uova | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| ENCEFALOMIELITE AVIARE AC | ELISA | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| GASTROENTERITE TRASMISSIBILE DEL SUINO | IFD | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| HERPES CANIS | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| HERPES CANIS AC | Sieroneutralizzazione | 8,17 | 8,33 | 1,67 | 10 |
| IBR | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| IBR | IFD | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| IBR AC-GB | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| IBR AC-GE | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| IBR AC LATTE DI MASSA | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| IBR AC TOTALI | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| IBR-IPV AC | Sieroneutralizzazione | 8,17 | 8,33 | 1,67 | 10 |
| INFLUENZA AVIARE TIPO A, AC | AGP | 2,04 | 2,08 | 0,42 | 3 |
| INFLUENZA AVIARE TIPO A, AG | AGP | 2,45 | 2,50 | 0,50 | 3 |
| INFLUENZA AVIARE | Isolamento su uova | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| INFLUENZA AVIARE H 5 AC | inibizione emoagglutinazione | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| INFLUENZA AVIARE H7 AC | inibizione emoagglutinazione | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| INFLUENZA AVIARE TIPO A, AC | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| INFLUENZA AVIARE TIPO A, AG | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| INFLUENZA AVIARE TIPO A | RT-PCR | 22,88 | 23,33 | 4,67 | 28 |
| INFLUENZA AVIARE TIPO A, SOTTOTIPO H5 | RT-PCR | 22,88 | 23,33 | 4,67 | 28 |
| INFLUENZA SUINA AC | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
|--|---------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|
| SANITA' ANIMALE: ESAMI VIROLOGICI SEGUE | | | | | |
| ISOLAMENTO VIROLOGICO | Isolamento su uova embrionate | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| ISOLAMENTO VIROLOGICO | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARE | Isolamento su uova | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARE AC | AGP | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| LARINGOTRACHEITE INFETTIVA AVIARE AG | AGP | 2,45 | 2,50 | 0,50 | 3 |
| LEUCOSI AVIARE AC | ELISA | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| LEUCOSI AVIARE SOTTOGRUPPO J, AC | ELISA | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| MALATTIA DI GUMBORO AC | ELISA | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| MALATTIA DI GUMBORO AG | AGP | 2,45 | 2,50 | 0,50 | 3 |
| MALATTIA DI MAREK AC | AGP | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| MALATTIA DI NEWCASTLE | Isolamento su uova | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| MALATTIA DI NEWCASTLE AC | inibizione emoagglutinazione | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| MEV AG | ELISA | 6,54 | 6,67 | 1,33 | 8 |
| MIXOMATOSI | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| MVS AC | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| MYCOPLASMA GALLISEPTICUM AC | ELISA | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| MYCOPLASMA GALLISEPTICUM AC | Sieroagglutinazione rapida | 1,31 | 1,33 | 0,27 | 2 |
| MYCOPLASMA MELEAGRIDIS AC | Sieroagglutinazione rapida | 1,31 | 1,33 | 0,27 | 2 |
| MYCOPLASMA SYNOVIAE AC | ELISA | 1,63 | 1,67 | 0,33 | 2 |
| MYCOPLASMA SYNOVIAE AC | Sieroagglutinazione rapida | 1,31 | 1,33 | 0,27 | 2 |
| PANLEUCOPENIA | IFD | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| PANLEUCOPENIA | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| PARAMYXOVIRUS AVIARI | Isolamento su uova embrionate | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| PI 3 | IFD | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| P I3 AC | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| PI 3 | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
|--|---------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|
| SANITA' ANIMALE: ESAMI VIROLOGICI SEGUE | | | | | |
| PARVOVIRUS CANE | ICT / ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| PARVOVIRUS CANE | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| PARVOVIRUS SUINO | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| PARVOVIRUS SUINO AG | ELISA | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |
| PARVOVIRUS SUINO AC | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| PESTE SUINA AFRICANA AG | ELISA | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |
| PESTE SUINA CLASSICA | IFD | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| PESTE SUINA CLASSICA AC | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| PESTE SUINA CLASSICA AG | ELISA | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |
| PESTE SUINA CLASSICA | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| PESTIVIRUS AG | ELISA | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |
| PESTIVIRUS AC | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| PRRS AC | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| RABBIA (12) | IFD | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| RABBIA | Prova Biologica | 24,51 | 25,00 | 5,00 | 30 |
| RICKETTSIA CONORII AC | Immunofluorescenza indiretta | 6,54 | 6,67 | 1,33 | 8 |
| RINOPOLMONITE EQUINA | IFD | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| RINOPOLMONITE EQUINA AC | Sieroneutralizzazione | 8,17 | 8,33 | 1,67 | 10 |
| RINOPOLMONITE EQUINA | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| RINOTRACHEITE FELINA | IFD | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| RINOTRACHEITE FELINA | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |
| RINOTRACHEITE FELINA AC | Sieroneutralizzazione | 8,17 | 8,33 | 1,67 | 10 |
| SINDROME DELLA LEPRE BRUNA AC CON TITOLO | ELISA | 3,27 | 3,33 | 0,67 | 4 |
| SINDROME DELLA LEPRE BRUNA AG | ELISA | 4,08 | 4,17 | 0,83 | 5 |
| VRSB | IFD | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| VRSB AC | ELISA | 2,86 | 2,92 | 0,58 | 4 |
| VRSB | Isolamento su colture cellulari | 49,02 | 50,00 | 10,00 | 60 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| SANITA' ANIMALE: DIAGNOSTICA MOLECOLARE | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
| ARTERITE VIRALE EQUINA | RT-PCR | 24,7 | | 4,94 | 30 |
| BLUE TONGUE VIRUS | RT-PCR | 24,7 | | 4,94 | 30 |
| BRUCELLOSI | heminested PCR Brucella spp. | 19,78 | | 3,96 | 24 |
| CARBONCHIO | PCR | 17,33 | | 3,47 | 21 |
| CARBONCHIO DA CEPPO | PCR | 9,69 | | 1,94 | 12 |
| CARBONCHIO FATTORI DI VIRULENZA DA CEPPO (CAP, PAG, CYA, LF) CADAUNA | PCR | 9,69 | | 1,94 | 12 |
| CIRCOVIRUS TIPO II | PCR | 17,33 | | 3,47 | 21 |
| E.COLI EAE FACTOR DA CEPPO | PCR | 9,69 | | 1,94 | 12 |
| E.COLI VT DA CEPPO | PCR | 9,69 | | 1,94 | 12 |
| E.COLI VT1 DA CEPPO | PCR | 9,69 | | 1,94 | 12 |
| E.COLI VT2 DA CEPPO | PCR | 9,69 | | 1,94 | 12 |
| FRANCISELLA TULARENSIS DA CAMPIONE | PCR | 17,33 | | 3,47 | 21 |
| FRANCISELLA TULARENSIS DA CEPPO | PCR | 9,69 | | 1,94 | 12 |
| INFLUENZA AVIARE TIPO A, | RT PCR | 24,7 | | 4,94 | 30 |
| LAWSONIA INTRACELLULARE | PCR | 17,33 | | 3,47 | 21 |
| LEUCOSI | PCR | 17,33 | | 3,47 | 21 |
| M.CONJUNCTIVAE | nested PCR | 24,7 | | 4,94 | 30 |
| MYCOBACTERIUM PARATBC DA CEPPO | PCR | 9,69 | | 1,94 | 12 |
| MICOBATTERI DA CEPPO | multiplex PCR | 9,92 | | 1,98 | 12 |
| MICOBATTERI DA CEPPO | spoligotyping | 27 | | 5,40 | 32 |
| MICOBATTERI | heminested PCR M. tb complex | 19,78 | | 3,96 | 24 |
| MYCOPLASMA CONJUNCTIVAE | PCR | 17,33 | | 3,47 | 21 |
| PRRS | RT-PCR (ceppo europeo/ceppo americano) | 24,7 | | 4,94 | 30 |
| YERSINIA PESTIS | PCR | 19,33 | | 3,87 | 23 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTALE | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| * = ESAMI ACCREDITATI | | | | | |
| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
| Esami microbiologici: | | | | | |
| ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI DA ALIMENTO A ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO* | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI DA ALIMENTO CONTEGGIO SPORE | Colturale | 13 | 13,26 | 2,65 | 16 |
| ANAEROBI SOLFITO RIDUTTORI DA TAMPONE | Colturale | 8 | 8,16 | 1,63 | 10 |
| ANISAKIASI ESAME PARASSITOLOGICO | Parassitol. a fresco ed esame stereomicrosc. | 6 | 6,12 | 1,22 | 7 |
| BACILLUS ANTHRACIS | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| BACILLUS CEREUS DA ALIMENTO * E DA ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| BRUCELLA DA ALIMENTO | Colturale | 18 | 18,36 | 3,67 | 22 |
| CAMPYLOBACTER JEJUNI, COLI E LARI DA ALIMENTO * | Colturale | 15 | 15,30 | 3,06 | 18 |
| CAMPYLOBACTER JEJUNI, COLI E LARI DA ALIMENTO | ELFA | 18 | 18,36 | 3,67 | 22 |
| CARICA BATTERICA MESOFILA/TERMOFILO DA ALIMENTO * | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| CLOSTRIDIUM BOTULINUM DA ALIMENTO E DA LIQUIDI BIOLOGICI UMANI | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| CLOSTRIDIUM PERFRINGENS DA ALIMENTO E ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO | Colturale | 13 | 13,26 | 2,65 | 16 |
| COLIFORMI DA ALIMENTO E ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO * | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| COLIFORMI DA TAMPONE | Colturale | 8 | 8,16 | 1,63 | 10 |
| COLIFORMI FECALI DA ALIMENTO | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| COLIFORMI FECALI DA TAMPONE | Colturale | 8 | 8,16 | 1,63 | 10 |
| E. COLI B GLUCURONIDASI POSITIVI CON METODO MPN * | Colturale | 20 | 20,40 | 4,08 | 24 |
| DETERMINAZIONE PH | Potenziometria | 8 | 8,16 | 1,63 | 10 |
| DETERMINAZIONE SPECIE CARNI CRUDE * | AGID | 25 | 25,50 | 5,10 | 31 |
| DETERMINAZIONE SPECIE CARNI COTTE | ELISA | 30 | 30,60 | 6,12 | 37 |
| E.COLI O 157 DA ALIMENTO * | ELFA | 18 | 18,36 | 3,67 | 22 |
| ENTEROBATTERI DA ALIMENTO E DA ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO* | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTALE | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
| ESAMI MICROBIOLOGICI SEGUE | | | | | |
| ESAME BATTERIOSCOPICO | Batterioscopico | 5 | 5,10 | 1,02 | 6 |
| ESAME ISPETTIVO | Esame ispettivo | 6 | 6,12 | 1,22 | 7 |
| ESCHERICHIA COLI BETA GLUCURONIDASI POSITIVI DA ALIMENTO E DA ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO* | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| ESCHERICHIA COLI BETA GLUCURONIDASI POSITIVI DA TAMPONE | Colturale | 8 | 8,16 | 1,63 | 10 |
| IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA CEPPO BATTERICO | Identificazione | 13 | 13,26 | 2,65 | 16 |
| LATTOBACILLI DA ALIMENTO | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| LATTOCOCCHI DA ALIMENTO | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| LIEVITI E MUFFE DA ALIMENTO E DA ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO* | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| LIEVITI E MUFFE DA TAMPONE | Colturale | 8 | 8,16 | 1,63 | 10 |
| LISTERIA MONOC. DA ALIMENTO, DA ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO E DA TAMPONE* | ELFA | 18 | 18,36 | 3,67 | 22 |
| LISTERIA MONOCYTOGENES DA ALIMENTO E DA ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO * | Colturale | 15 | 15,30 | 3,06 | 18 |
| LISTERIA MONOCYTOGENES DA ALIMENTO NUMERAZIONE MPN * | Colturale | 20 | 20,40 | 4,08 | 24 |
| LISTERIA MONOCYTOGENES DA ALIMENTO NUMERAZIONE (UFC) * | Colturale | 14 | 14,28 | 2,86 | 17 |
| LISTERIA MONOCYTOGENES DA CEPPO BATTERICO | Prova Biologica | 24,51 | 25,00 | 5,00 | 30 |
| LISTERIA MONOCYTOGENES DA TAMPONE | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| LISTERIA MONOCYTOGENES PER ALIMENTI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE USA, METODO USDA-FSIS * | Colturale | 34 | 34,68 | 6,94 | 42 |
| LISTERIA MONOCYTOGENES-SIEROTIPIZZAZIONE | Siero-agglutinazione rapida | 16,34 | 16,67 | 3,33 | 20 |
| MICROORGANISMI CARATTERISTICI A 37°C SU YOGURT | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| MICROORGANISMI MESOFILI AEROBI DA ALIMENTI E ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO* | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| MICROORGANISMI MESOFILI AEROBI DA TAMPONE | Colturale | 8 | 8,16 | 1,63 | 10 |
| MICROORGANISMI PSICROFILI ANAEROBI DA ALIMENTI E DA TAMPONE | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| MISURAZIONE DI AW DA ALIMENTO | Induttimetria | 5 | 5,10 | 1,02 | 6 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTALE | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
| ESAMI MICROBIOLOGICI SEGUE | | | | | |
| PSEUDOMONAS SPP.DA ALIMENTO | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| RICERCA COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE DA ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO * | Microscopico | 50 | 51,00 | 10,20 | 61 |
| RICERCA INIBENTI | Microbiologico | 22 | 22,44 | 4,49 | 27 |
| RICERCA SNC SU CARNI DI SPOLPO | ELISA | 17,59 | 17,94 | 3,59 | 22 |
| RICERCA TRICHINELLA SPIRALIS DA CARNI FRESCHE * (CAMPIONE SINGOLO) | Digestione artificiale | 5 | 5,10 | 1,02 | 6 |
| RICERCA TRICHINELLA SPIRALIS DA CARNI FRESCHE * (CAMPIONI AGGREGATI FINO A 50) | Digestione artificiale | 8 | 8,16 | 1,63 | 10 |
| RICERCA TRICHINELLA SPIRALIS DA CARNI FRESCHE * (CAMPIONI AGGREGATI FINO A 100) | Digestione artificiale | 9 | 9,18 | 1,84 | 11 |
| SALMONELLA SPP. DA ALIMENTO E DA ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO * | Colturale | 15 | 15,30 | 3,06 | 18 |
| SALMONELLA SPP. DA ALIMENTO E DA ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO * | ELFA | 18 | 18,36 | 3,67 | 22 |
| SALMONELLA SPP. PER ALIMENTI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE USA, METODO USDA-FSIS * | Colturale | 94 | 95,88 | 19,18 | 115 |
| SALMONELLA SPP. DA TAMPONE | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| SHIGELLA DA ALIMENTO | Colturale | 15 | 15,30 | 3,06 | 18 |
| STAFILOCOCCOCCHI COAGULASI POSITIVI DA ALIMENTO E DA ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO* | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| STAFILOCOCCOCCHI COAGULASI POSITIVI DA TAMPONE | Colturale | 8 | 8,16 | 1,63 | 10 |
| STERILITÀ/STABILITÀ ALIMENTI IN SCATOLA | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| STREPTOCOCCHI LATTICI | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| STREPTOCOCCHI FECALI DA ALIMENTO E DA ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO | Colturale | 12 | 12,24 | 2,45 | 15 |
| TIPIZZAZIONE SIEROLOGICA SALMONELLA SPP. (ANTIGENI FLAGELLARI E ANTIGENI SOMATICI) * | Agglutinazione | 105 | 107,10 | 21,42 | 129 |
| TIPIZZAZIONE SIEROLOGICA SALMONELLA SPP. (ANTIGENI SOMATICI) | Agglutinazione | 26 | 26,52 | 5,30 | 32 |
| VIBRIO CHOLERAЕ DA ACQUE O TAMPONE * | Colturale | 8 | 8,16 | 1,63 | 10 |
| VIBRIO CHOLERAЕ DA ALIMENTO * | Colturale | 15 | 15,30 | 3,06 | 18 |
| VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS DA MITILI | Colturale | 15 | 15,30 | 3,06 | 18 |
| VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS DA MITILI NUMERAZIONE MPN | Colturale | 20 | 20,40 | 4,08 | 24 |
| YERSINIA ENTEROCOLITICA DA ALIMENTO E DA ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO* | Colturale | 19 | 19,38 | 3,88 | 23 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTALE: pacchetto Reg (CE) 2073/05 | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
| carne macinata/carni separate meccanicamente (Salmonella, Carica batterica mesofila, E.coli) | Colturale | 185 | 188,70 | 37,74 | 226 |
| preparazioni a base di carne (Salmonella, E.coli) | Colturale | 128 | 130,56 | 26,11 | 157 |
| formaggio a base di latte o siero di latte sottop. a trat. termico/ Burro /Panna (Salmonella, E.coli) | Colturale | 128 | 130,56 | 26,11 | 157 |
| latte in polvere/siero di latte in polvere (Salmonella, Stafilococchi, enterobatteri) | Colturale | 185 | 188,70 | 37,74 | 226 |
| gelati/dessert a base di latte congelati (Salmonella, enterobatteri) | Colturale | 185 | 188,70 | 37,74 | 226 |
| prodotti a base di uova (Salmonella, enterobatteri) | Colturale | 128 | 130,56 | 26,11 | 157 |
| prodotti sgusciati di crostacei e molluschi cotti (Salmonella, Stafilococchi, E.coli) | Colturale | 185 | 188,70 | 37,74 | 226 |
| carcassa (distruttivo) (Carica batterica mesofila, enterobatteri) | Colturale | 114 | 116,28 | 23,26 | 140 |
| SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTALE: DIAGNOSTICA MOLECOLARE | | | | | |
| carcassa (non distruttivo) (Salmonella, Carica batterica mesofila, enterobatteri) | Colturale | 133 | 135,66 | 27,13 | 163 |
| DNA ANIMALE | simplex pcr | 43 | | 8,60 | 52 |
| DNA BOVINO | simplex pcr | 43 | | 8,60 | 52 |
| DNA CERVO | simplex pcr | 43 | | 8,60 | 52 |
| DNA OVINO | simplex pcr | 43 | | 8,60 | 52 |
| DNA SPECIE AVICOLE | simplex pcr | 43 | | 8,60 | 52 |
| DNA SPECIE ITTICHE | simplex pcr | 43 | | 8,60 | 52 |
| DNA SUINO | simplex pcr | 43 | | 8,60 | 52 |
| LISTERIA SPP. DA ALIMENTO (RICERCA QUALITATIVA) | PCR Real time | 18,16 | 18,52 | 3,70 | 22 |
| SALMONELLA SPP. DA ALIMENTO (RICERCA QUALITATIVA) | PCR Real time | 18,16 | 18,52 | 3,70 | 22 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| ESAMI SUL LATTE | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
| CARICA BATTERICA | Epifluorescenza | 2 | 2,04 | 0,41 | 2 |
| INDICE CITOLOGICO * | Epifluorescenza DM 25/03/1992 | 0,7 | 0,71 | 0,14 | 1 |
| INDICE CRIOSCOPICO * | Crioscopio | 1,4 | 1,43 | 0,29 | 2 |
| INIBENTI * | Delvotest SP | 2 | 2,04 | 0,41 | 2 |
| INIBENTI (BETA LATTAMICI O TETRACICLINA) | Enzimatico recettore specifico | 10 | 10,20 | 2,04 | 12 |
| PESO SPECIFICO | Densitometrico | 2 | 2,04 | 0,41 | 2 |
| RESIDUO SECCO MAGRO | Calcolo automatico | 1,5 | 1,53 | 0,31 | 2 |
| TENORE IN GRASSO-PROTEINE-LATTOSIO * | Spettrofotometro infrarosso FIL/IDF 141C:2000 | 1,5 | 1,53 | 0,31 | 2 |
| ACIDO L-LATTICO LATTE | pHmetria differenziale | 6 | 6,12 | 1,22 | 7 |
| PACCHETTI | | | | | |
| CARICA BATTERICA +INDICE CITOLOGICO +GRASSO +PROTEINE +LATTOSIO +RESIDUO S.M. | | 4 | 4,08 | 0,82 | 5 |
| GRASSO+PROTEINE+LATTOSIO+RESIDUO SECCO MAGRO | | 1,8 | 1,84 | 0,37 | 2 |
| CARICA BATTERICA+INDICE CITOLOGICO+GRASSO+PROTEINE+LATTOSIO +INIBENTI(DELVOTEST) +INDICE CRIOSCOPICO +RESIDUO SECCO MAGRO | | 7 | 7,14 | 1,43 | 9 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTALE: ricerca OGM sui mangimi | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
| OGM screening | PCR (analisi qualitativa) screening p35S/Nos | 42,86 | | 8,57 | 52 |
| | PCR (analisi qualitativa) gene endogeno cadauno | 46,32 | | 9,26 | 52 |
| OGM determinazione qualitativa linea geneticamente modificata (soia/ mais) cadauna | PCR | 46,32 | | 9,26 | 52 |
| OGM determinazione quantitativa linea geneticamente modificata (previo screening) cadauna | PCR real time | 88,86 | | 17,77 | 90 |
| OGM determinazione quantitativa diretta linea geneticamente modificata (senza screening) cadauna | PCR real time | 118,08 | | 23,62 | 160 |
| OGM determinazione quantitativa diretta di p 35S (senza screening) | real time PCR (analisi quantitativa) 35S/Lectina Kit Applera | 60,76 | | 12,15 | 120 |
| | | | | | |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTALE: ricerca tossine | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
| ACIDO DOMOICO in prodotti ittici | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| ACIDO OKADAICO in prodotti ittici | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| Aflatossina B1-B2-G1-G2 in AUZ | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| Aflatossina B1-B2-G1-G2 in AUZ | HPLC | 60 | | 12,00 | 72 |
| AFLATOSSINA M1 in formaggio * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| AFLATOSSINA M1 in latte | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| AFLATOSSINA M1 in latte * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| BIOTOSSINE ALGALI LIPOSOLUBILI in prodotti ittici | ELISA | 30 | 30,60 | 6,12 | 37 |
| BIOTOSSINE ALGALI IDROSOLUBILI PSP in prodotti ittici | ELISA | 30 | 30,60 | 6,12 | 37 |
| BIOTOSSINE ALGALI IDROSOLUBILI ASP in prodotti ittici | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| BIOTOSSINE ALGALI LIPOSOLUBILI in prodotti ittici | prova biologica | 52 | 53,04 | 10,61 | 64 |
| BIOTOSSINE ALGALI IDROSOLUBILI PSP in prodotti ittici | prova biologica | 26 | 26,52 | 5,30 | 32 |
| DESOSSINIVALENOLO (DON) in AUZ | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| ESAME BIOTOSSICOLOGICO | prova biologica | 40,85 | 41,67 | 8,33 | 50 |
| FUMONISINE in AUZ | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| OCRATOSSINA in AUZ | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| TOSSINA BOTULINICA in alimenti | prova biologica | 26 | 26,52 | 5,30 | 32 |
| TOSSINA DA BACILLUS CEREUS in alimenti | ELISA | 30 | 30,60 | 6,12 | 37 |
| TOSSINA STAFILOCOCCICA in alimenti | ELISA | 30 | 30,60 | 6,12 | 37 |
| TOSSINA VIBRIOPARAHAEMOLYTICUS in alimenti | PCR | 21,26 | 21,69 | 4,34 | 26 |
| YESSOTOSSINE in prodotti ittici | HPLC | 60 | | 12,00 | 72 |
| ZEARALENONE in AUZ | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTALE: esami chimici | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
| 17-B-ESTRADIOLO in siero | R.I.A. | 30 | | 6,00 | 36 |
| 17-B-ESTRADIOLO in siero | LC-MSMS | 110 | | 22,00 | 132 |
| 19-NORTESTOSTERONE in urina * | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| 19-NORTESTOSTERONE in urina | LC-MSMS | 110 | | 22,00 | 132 |
| ABAMECTINA in latte | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| ACIDO BENZOICO in alimenti | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| ACIDO CITRICO in alimenti | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| ACIDO L - ASCORBICO in alimenti | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| ACIDO NALIDIXXICO in muscolo e AUZ | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| ACIDO OXOLINICO in muscolo e AUZ | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| ACIDO SORBICO in alimenti | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| ALBENDAZOLO in fegato e latte | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| ALDEIDE FORMICA in alimenti | TITRIMETRICO | 25 | | 5,00 | 30 |
| ANTIINFIAMMATORI FANS in siero | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| ANTIINFIAMMATORI FANS in siero | LC-MSMS | 110 | | 22,00 | 132 |
| ANTIPARASSITARI BENZIMIDAZOLICI MULTIRESIDUALE in fegato e latte | HPLC | 60 | | 12,00 | 72 |
| ATT. FOSFATASICA in latte | SPETTROFOTOMETRIA | 20 | | 4,00 | 24 |
| AVERMECTINE MULTIRESIDUALE in latte | HPLC | 60 | | 12,00 | 72 |
| AVILAMICINA in AUZ | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| AZOTO BASICO VOLATILE TOTALE | TITRIMETRICO | 25 | | 5,00 | 30 |
| BETA AGONISTI in urina, fegato, bulbo oculare, pelo, AUZ | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| BOLDENONE in urina | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| CARBADOX in mangimi * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| CHINOLONI in muscolo e mangimi | HPLC | 60 | | 12,00 | 72 |
| CIPROFLOXACINA in muscolo e mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| CLOPIDOL in mangimi * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| CLORANFENICOLO in muscolo, latte, mangimi * | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| CLORTETRACICLINA in muscolo, latte e mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| CORTICOSTEROIDI in urina, fegato, mangimi * | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| DANOFLOXACINA in muscolo e mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| DIENESTROLO in urina e muscolo | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| DIETILSTILBESTROLO in urina e muscolo | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| DIFLOXACINA in muscolo e mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTALE: esami chimici | | | | | |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
|---|------------------|-----------------|----------|---------|-------------|
| DIMETRIDAZOLO in mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| DORAMECTINA in latte | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| DOSSICILINA in muscolo, latte e mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| EDTA in alimenti | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| ENROFLOXACINA in muscolo e mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| EPRINOMECTINA in latte | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| EESTROLO in urina e muscolo | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| ETINILESTRADIOLO in muscolo | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| FENBEDAZOLO SOLFONE in fegato e latte | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| FENBENDAZOLO in fegato e latte | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| FLUBENDAZOLO in fegato e latte | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| FLUMECHINA in muscolo e mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| FURALTADONE in mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| FURANICI MULTIRESIDUALE in mangimi | HPLC | 60 | | 12,00 | 72 |
| FURAZOLIDONE in mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI in alimenti | HPLC | 60 | | 12,00 | 72 |
| IONOFORI MULTIRESIDUALE in mangimi | HPLC | 60 | | 12,00 | 72 |
| ISONIAZIDE in siero e latte | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| ISTAMINA in prodotti ittici | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| ISTAMINA in prodotti ittici | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| IVERMECTINA in fegato e latte * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| IVERMECTINA in mangimi | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| LASALOCID in mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| LEUCOMALACHITE in prodotti ittici | LC-MSMS | 110 | | 22,00 | 132 |
| MATERIA GRASSA nelle carni | GRAVIMETRICO | 25 | | 5,00 | 30 |
| MEBENDAZOLO in fegato e latte | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| MEDROSSIPROGESTERONE ACETATO in tessuto adiposo | LC-MSMS | 110 | | 22,00 | 132 |
| MEDROSSIPROGESTERONE in tessuto adiposo | LC-MSMS | 110 | | 22,00 | 132 |
| METABOLITI DEI NITROFURANI in muscolo e uova | LC-MSMS | 200 | | 40,00 | 240 |
| MONENSIN in mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTALE: esami chimici | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
| MOXIDECTINA in latte | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| NARASIN in mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| NICARBAZINA i muscolo, uova e mangimi * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| NIFURSOL in mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| NITRITI-NITRATI in alimenti | COLORIMETRICO | 25 | | 5,00 | 30 |
| NITROFURANTOINA in mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| NITROFUZZAZONE in mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| NORFLOXACINA in muscolo e mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| NUMERO PEROSSIDI in prodotti ittici | TITRIMETRICO | 25 | | 5,00 | 30 |
| OLAQUINDOX in mangimi * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| OSSIBENDAZOLO in fegato e latte | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| OSSITETRACICLINA in muscolo, latte e mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| PCBs NON DIOSSINA SIMILI in alimenti e mangimi | GC-MS | 130 | | 26,00 | 156 |
| PERCENTUALE DI GLASSATURA in alimenti | GRAVIMETRICA | 25 | | 5,00 | 30 |
| PESTICIDI CLORURATI in alimenti e mangimi | GC-ECD | 100 | | 20,00 | 120 |
| PESTICIDI CLORURATI in alimenti e mangimi | GC-MS | 130 | | 26,00 | 156 |
| PESTICIDI ORGANOFOSFORATI in alimenti e mangimi | GC-NPD | 100 | | 20,00 | 120 |
| PESTICIDI ORGANOFOSFORATI in alimenti e mangimi | GC-MS | 130 | | 26,00 | 156 |
| PIRETROIDI in alimenti e mangimi | GC-ECD | 100 | | 20,00 | 120 |
| PIRETROIDI in alimenti e mangimi | GC-MS | 130 | | 26,00 | 156 |
| POLIFOSFATI in alimenti | COLORIMETRICO | 20 | | 4,00 | 24 |
| PROGESTERONE in siero | R.I.A. | 30 | | 6,00 | 36 |
| PROGESTERONE in siero | LC-MSMS | 110 | | 22,00 | 132 |
| PROMAZINE in urina | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| ROBENIDINA in mangimi * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| RONIDAZOLO in mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| ROSSO SUDAN I, II, III E IV in peperoncino e derivati | HPLC | 60 | | 12,00 | 72 |
| ROSSO SUDAN I, II, III E IV in peperoncino e derivati | LC-MSMS | 200 | | 40,00 | 240 |
| SALINOMICINA in mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| SOLFITI in alimenti | ENZIMATICO | 20 | | 4,00 | 24 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTALE: esami chimici | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
| SPIRAMICINA in latte e mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| STANAZOLOLO E METABOLITI in urina | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| SULFACHINOSSALINA in muscolo, latte, uova e mangimi * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| SULFADIAZINA in muscolo, latte, uova e mangimi * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| SULFADIMETOSSINA in muscolo, latte, uova e mangimi * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| SULFAMERAZINA in muscolo, latte, uova e mangimi * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| SULFAMETAZINA in muscolo, latte, uova e mangimi * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| SULFAMIDICI MULTIRESIDUALE in muscolo, latte, uova e mangimi * | HPLC | 60 | | 12,00 | 72 |
| SULFAMONOMETOSSINA in muscolo, latte, uova e mangimi * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| SULFATIAZOLO in muscolo, latte, uova e mangimi * | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| TESTOSTERONE in siero | R.I.A. | 30 | | 6,00 | 36 |
| TESTOSTERONE in siero | LC-MSMS | 110 | | 22,00 | 132 |
| TETRACICLINA in muscolo, latte e mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| TETRACICLINE MULTIRESIDUALE in muscolo, latte e mangimi | HPLC | 60 | | 12,00 | 72 |
| TIABENDAZOLO in fegato e latte | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| TIREOSTATICI in tiroide, muscolo e urina | HPLC | 60 | | 12,00 | 72 |
| TRENBOLONE in urina | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| TRIMETILAMMINA in prodotti ittici | TITRIMETRICO | 25 | | 5,00 | 30 |
| TYLOSINA in latte e mangimi | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| UMIDITA' nelle carni | GRAVIMETRICO | 25 | | 5,00 | 30 |
| VERDE MALACHITE in prodotti ittici | LC-MSMS | 110 | | 22,00 | 132 |
| ZERANOLO E METABOLITI in urina e muscolo | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| ZERANOLO E METABOLITI in urina e muscolo | LC-MSMS | 110 | | 22,00 | 132 |
| ZINCOBACITRACINA in mangimi | LC-MSMS | 110 | | 22,00 | 132 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTALE: esami chimici su miele | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| DESCRIZIONE ESAME | METODICA ANALISI | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
| ACIDITA' LIBERA | VOLUMETRIA | 15 | | 3,00 | 18 |
| ACIDITA' TOTALE | VOLUMETRIA | 15 | | 3,00 | 18 |
| CLORAMFENICOLO | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| CONDUCIBILITA' | POTENZIOMETRICO | 5 | | 1,00 | 6 |
| FILTH TEST | MICROSCOPICO | 10 | | 2,00 | 12 |
| IDROSSIMETILFURFURALE (HMF) | HPLC | 35 | | 7,00 | 42 |
| INDICE DIASTASICO | COLORIMETRICO | 13 | | 2,60 | 16 |
| METALLI PESANTI | SAA | 42 | | 8,40 | 50 |
| RICERCA ACQUA | RIFRATTOMETRIA | 10 | | 2,00 | 12 |
| SOSTANZE INSOLUBILI IN ACQUA | GRAVIMETRICO | 25 | | 5,00 | 30 |
| STREPTOMICINA | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| SULFAMIDICI | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| TETRACICLINE | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| TILOSINA | ELISA | 30 | | 6,00 | 36 |
| ZUCCHERI TOTALI | HPLC | 60 | | 12,00 | 72 |
| SICUREZZA ALIMENTARE E AMBIENTALE: esami chimici ricerca metalli pesanti | | | | | |
| ARSENICO in mangimi * | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| ARSENICO in alimenti | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| CADMIO in alimenti e mangimi | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| CROMO in alimenti e mangimi | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| FERRO in mangimi * | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| FERRO in alimenti | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| MERCURIO in alimenti e mangimi | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| MERCURIO in prodotti ittici * | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| METALLI PESANTI TOSSINE/AMBIENTE/ACQUA | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| PIOMBO in alimenti e mangimi | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| RAME in alimenti | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| RAME in mangimi * | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| SELENIO in alimenti e mangimi | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| STAGNO in alimenti e mangimi | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| ZINCO in alimenti | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |
| ZINCO in mangimi * | SAA | 36 | | 7,20 | 43 |

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO

| PRODUZIONE VACCINI | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| DESCRIZIONE | MATERIALE | Imponibile euro | ENPAV 2% | IVA 20% | Totale euro |
| ANTI E.COLI BOVINO | ceppo isolato | 158,18 | | 31,64 | 190 |
| ANTI E.COLI SUINO | ceppo isolato | 158,18 | | 31,64 | 190 |
| ANTI E.COLI CONIGLIO | ceppo isolato | 158,18 | | 31,64 | 190 |
| ANTI E.COLI CONIGLIO ORALE | ceppo isolato | 158,18 | | 31,64 | 190 |
| ANTI BORDETELLOSI CONIGLIO | ceppo isolato | 158,18 | | 31,64 | 190 |
| ANTI PASTEUROLLOSI CONIGLIO | ceppo isolato | 158,18 | | 31,64 | 190 |
| ANTI STAFILOCOCCOSI DEL CANE | ceppo isolato | 158,18 | | 31,64 | 190 |
| ANTI PAPILLOMATOSI BOVINO | ceppo isolato | 192,63 | | 38,53 | 231 |
| ANTI PAPILLOMATOSI CANINO | ceppo isolato | 123,54 | | 24,71 | 148 |
| ANTI PAPILLOMATOSI EQUINO | materiale patologico | 124,42 | | 24,88 | 149 |
| COSTI RIFERITI A 500 ML DI PRODOTTO | materiale patologico | 124,42 | | 24,88 | 149 |
| VACCINO CONTROLLO CONCENTRAZIONE | Colturale | 11,34 | 11,57 | 2,31 | 14 |
| VACCINO CONTROLLO CEPPO | Identificazione | 20,71 | 21,12 | 4,22 | 25 |
| VACCINO CONTROLLO PUREZZA | Identificazione | 20,71 | 21,12 | 4,22 | 25 |